





































Ersatzteile für SPRINZ Glasduschen



BEZEICHNUNG	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	
SENKRECHTE DICHTUNGEN				
Kleines H-Profil · 6 mm		60 - 023 60 - 023B ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,-
Kleines H-Profil · 8 mm · 8 mm · 10 mm		60 - 024 60 - 024D ¹⁾ 60 - 023A ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm 2.500 mm	33,- 38,- 38,-
Kleines H-Profil · 8 mm, kurz		60 - 024A ¹⁾	2.500 mm	38,-
Großes H-Profil · 8 mm		60 - 025D 60 - 025DD ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,-
Adria Profil · 6 - 8 mm		60 - 024BA 60 - 24BB ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,-
Streifdichtung · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 032 60 - 032B ¹⁾ 60 - 032A 60 - 032AA ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	43,- 49,- 43,- 49,-
Spaltdichtung · 6 mm · 6 mm · 8 mm · 8 mm		60 - 033A 60 - 033B ¹⁾ 60 - 025A 60 - 025AA ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	33,- 38,- 33,- 38,-
Pendeltürdichtung · 8 - 10 mm		60 - 025CA 60 - 025CB ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm	43,- 49,-
Fugenprofil		02 - 005	2.010 mm	33,-
Griffleiste Topas · 8 mm		60 - 027	2.000 mm >2.000 mm	52,- auf Anfrage
Schiebetürdichtung · (Topas)	 9,5	60 - 050 ¹⁾	2.200 mm	57,-
Schiebetürdichtung · V-Kreis (Opalin S)	 19,5	60 - 050A ¹⁾	2.200 mm	57,-
Schiebetürdichtung · Pl an (Opalin S)	 16,5	60 - 050B ¹⁾	2.200 mm	57,-
GR-Anschlag 90° · 8 mm		60 - 026	2.010 mm	43,-
GR-Anschlag 180° · 8 mm		60 - 026A	2.010 mm	43,-







Magnetleiste 90° (Satz) · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 011 60 - 011AA ¹⁾ 60 - 011A 60 - 011AB ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,- 58,- 67,-
Magnetleiste 90° (Satz) · pendelbar · 6 - 8 mm		60 - 011D 60-011DD ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,-
Magnetleiste 135° (Satz) · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 012 60 - 012AA ¹⁾ 60 - 012B 60 - 012BB ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,- 58,- 67,-
Magnetleiste 180° (Satz) · 6 - 8 mm · 6 - 8 mm · 10 mm · 10 mm		60 - 013 60 - 013D ¹⁾ 60 - 013E 60 - 013EE ¹⁾	2.010 mm 2.500 mm 2.010 mm 2.500 mm	pro Satz 58,- 67,- 58,- 67,-
Magnetleiste · Universal · 6 - 8 mm		60 - 013A ¹⁾	2.500 mm	pro Satz 67,-






SCHWALLPROFILE				
Schwallprofil gerade · 10 x 8 mm · chrom/hochgl.-pol.	 10 mm 8 mm	18 - 106	1.375 mm	33,-
Schwallprofil gebogen · 10 x 8 mm · chrom/hochgl.-pol. · Radius 532 · Radius 502 · Radius 482	 10 mm 8 mm	18 - 105D 18 - 105E 18 - 105F	- - -	54,- 54,- 54,-
Endkappe für Schwallprofil 180° · chrom/ hochgl.-pol.		18 - 100	-	8,-
Endkappe für Schwallprofil 90° · links chrom/hochgl.-pol. (Magnetleistenseite)		18 - 101A	-	8,-
Endkappe für Schwallprofil 90° · rechts chrom/hochgl.-pol. (Magnetleistenseite)		18 - 101B	-	8,-
Verbindung für Schwallprofil 90° · chrom/hochgl.-pol.		18 - 102	-	8,-

Ersatzteile für SPRINZ Glasduschen

BEZEICHNUNG	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.
WASSERABLAUFPROFILE / WAAGRECHTE DICHTUNGEN			
Wasserablaufprofil Aqua · 8 mm 	60 - 004	1.050 mm	35,-
Wasserablaufprofil Karibik · 8 mm 	60 - 005BA 60 - 005BB	1.050 mm 2.010 mm	27,- 39,-
Unterprofil · 6 auf 8 mm 	60 - 029A 60 - 029B	1.050 mm 2.000 mm	13,- 19,-
Wasserablaufprofil Ozean · 6 - 8 mm 	60 - 001 60 - 001B	1.050 mm 2.010 mm	21,- 34,-
Wasserablaufprofil Ozean · Runddusche/Viertelkreis · vorgebogen 6 - 8 mm 	60 - 034B	-	26,-
Wasserablaufprofil Pazifik · 6 - 8 mm 	60 - 007 60 - 007A	1.050 mm 2.010 mm	21,- 34,-
Wasserablaufprofil Pazifik · Runddusche/Viertelkreis · vorgebogen 6 - 8 mm 	60 - 036	-	26,-
Wasserablaufprofil Power · 6 - 8 mm 	60 - 009 60 - 009A	1.050 mm 2.010 mm	21,- 34,-
Wasserablaufprofil Power · Runddusche/Viertelkreis · vorgebogen 6 - 8 mm 	60 - 043	-	26,-
Wasserablaufprofil Topas · 8 mm 	60 - 006A 60 - 006 ¹⁾	1.050 mm 2.400 mm	26,- 48,-

FÜHRUNGSTÜCKE			
Flügelführung Tansa · EV1 oder chrom · schwarz matt 	22-030E B22-030E	- -	15,- 15,-
Flügelführung Topas · rechts · links 	20 - 008R 20 - 008L	-	8,-

WEITERE ERSATZTEILE			
Plexi Winkel			
· 10 x 10 mm		60 - 016	17,-/lfm.
· 15 x 15 mm		60 - 017	18,-/lfm.
· 20 x 20 mm		60 - 018	27,-/lfm.
· 25 x 25 mm		60 - 019	27,-/lfm.
Plexi-Halbrundstab			
· 5 x 10 mm		60 - 014	15,-/lfm.
· 10 x 20 mm		60 - 015	33,-/lfm.
Plexi Halbrund			
· 5 x 10 mm · gebogen Radius 500		60 - 022	21,-/lfm.
Futterstück Achat			
	70 - 011	-	8,-
Lagerblockdichtung Sprinter Plus			
	520120	-	8,-
Glaswischer			
	80 - 021	-	17,-

DICHTUNGEN BLACK EDITIONS (SCHWARZ-TRANSPARENT)			
Streifdichtung · 6 - 8 mm · schwarz-transparent 	B60 - 032	2.010 mm	52,-
Magnetleiste 90° (Satz) · 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 011	2.010 mm	pro Satz 69,-
Magnetleiste 90° (Satz) · pendelbar 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 011D	2.010 mm	pro Satz 69,-
Magnetleiste 180° (Satz) · 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 013	2.010 mm	pro Satz 69,-
Wasserablaufprofil Ozean · 6 - 8 mm · schwarz-transp. 	B60 - 001	1.050 mm	27,-

HINWEISE
<ul style="list-style-type: none"> • Technische Änderungen vorbehalten. • Bei Bedarf erfolgen Zuschnitte auf Wunsch kostenlos • Versandkosten Kleinteile (bis 2kg) CHF 10.- • Versandkosten Teile bis 1 m (bis 10 kg) CHF 14.- • 1) Versandkosten ab einer Profillänge von 1 m CHF 38.- (gilt als Sperrgut)

Bestellformular für Sprinz Glasduschen



Objektadresse _____

Rechnungsadresse _____

Telefonnummer _____

Email-Adresse _____

Abholung

Versand Kleinteile (bis 2 kg) CHF 10.- / Teile bis 1 m (bis 10 kg) CHF 14.-
Sperrgut CHF 38.-

Objektadresse

Rechnungsadresse

Andere - - - - -

Sie können dieses Formular wahlweise auf dem Computer ausfüllen und es dann an info@baupioniere.com senden oder Sie können es auch ausdrucken und per Post an unsere Adresse in Widen senden.

Senkrechte Dichtungen				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	Anzahl
Kleines H-Profil 6mm	60-023	2010 mm	33.-	
Kleines H-Profil 6mm	60-023B	2500 mm	38.-	
Kleines H-Profil 8mm	60-024	2010 mm	33.-	
Kleines H-Profil 8mm	60-024D	2500 mm	38.-	
Kleines H-Profil 10mm	60-023A	2500 mm	38.-	
Kleines H-Profil 8mm, kurz	60-024A	2500 mm	38.-	
Großes H-Profil 8mm	60-025D	2010 mm	33.-	
Großes H-Profil 8mm	60-025DD	2500 mm	38.-	
Adria Profil 6-8mm	60-024BA	2010 mm	33.-	
Adria Profil 6-8mm	60-024BB	2500 mm	38.-	
Streifdichtung 6-8mm	60-032	2010 mm	43.-	
Streifdichtung 6-8 mm	60-032B	2500 mm	49.-	
Streifdichtung 10 mm	60-032A	2010 mm	43.-	
Streifdichtung 10 mm	60-032AA	2500 mm	49.-	
Spaltdichtung 6 mm	60-033A	2010 mm	33.-	
Spaltdichtung 6 mm	60-033B	2500 mm	38.-	
Spaltdichtung 8 mm	60-025A	2010 mm	33.-	
Spaltdichtung 8 mm	60-025AA	2500 mm	38.-	
Pendeltürdichtung 8 - 10 mm	60-025CA	2010 mm	43.-	
Pendeltürdichtung 8 - 10 mm	60-025CB	2500 mm	49.-	
Fugenprofil	02-005	2010 mm	33.-	
Griffleiste Topas	60-027	2000 mm	52.-	
Griffleiste Topas	60-027	> 2000 mm	auf Anfrage	
Schiebetürdichtung (Topas)	60-050	2200 mm	57.-	
Schiebetürdichtung V-Kreis (Opalin S)	60-050A	2200 mm	57.-	
Schiebetürdichtung Plan (Opalin S)	60-058B	2200 mm	57.-	
GR-Anschlag 90° 8 mm	60-026	2010 mm	43.-	
GR-Anschlag 180° 8 mm	60-026A	2010 mm	43.-	

Magnetleisten				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Satz	Anzahl
Magnetleiste 90° 6-8 mm	60-011	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 90° 6-8mm	60-011AA	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 90° 10 mm	60-011A	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 90° 10 mm	60-011AB	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 90° pendelbar 6-8 mm	60-011D	2010mm	58.-	
Magnetleiste 90° pendelbar 6-8 mm	60-011DD	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 135° 6-8 mm	60-012	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 135° 6-8 mm	60-012AA	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 135° 10 mm	60-012B	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 135° 10 mm	60-012BB	2500 mm	67.-	
Magnetleiste 180° 6-8 mm	60-013	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 180° 6-8 mm		2500 mm	67.-	
Magnetleiste 180° 10 mm	60-013E	2010 mm	58.-	
Magnetleiste 180° 10 mm	60-013EE	2500 mm	67.-	
Magnetleiste Universal 6-8 mm	60-013A	2500 mm	67.-	

Schwallprofile				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Satz	Anzahl
Schwallprofil gerade 10x8 mm chrom/hochgl. pol.	18-106	1375 mm	33.-	
Schwallprofil gebogen 10x8 mm chrom/hochgl. pol. Radius 532	18-105D		54.-	
Schwallprofil gebogen 10x8 mm chrom/hochgl. pol. Radius 502	18-105E		54.-	
Schwallprofil gebogen 10x8 mm chrom/hochgl. pol. Radius 5482	18-105F		54.-	
Endkappe für Schwallprofil 180° chrom/hochgl. pol.	18-100		8.-	
Endkappe für Schwallprofil 90° links chrom/hochgl.-pol (Magnetenseite)	18-101A		8.-	
Endkappe für Schwallprofil 90° rechts chrom/hochgl.-pol (Magnetenseite)	18-101B		8.-	
Verbindung für Schwallprofil 90° chrom/hochgl. pol.	18-102		8.-	

Wasserablaufprofile / Waagrechte Dichtungen				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	Anzahl
Wasserablaufprofil Aqua 8 mm	60-004	1050 mm	35.-	
Wasserablaufprofil Karibik 8 mm	60-005BA	1050 mm	27.-	
Wasserablaufprofil Karibik 8 mm	60-005BB	2010 mm	39.-	
Unterprofil 6 auf 8 mm	60-029A	1050 mm	13.-	
Unterprofil 6 auf 8 mm	60-029B	2000 mm	19.-	
Wasserablaufprofil Ozean 6 - 8 mm	60-001	1050 mm	21.-	
Wasserablaufprofil Ozean 6 - 8 mm	60-001B	2010 mm	34.-	
Wasserablaufprofil Ozean Runddusche/ Viertelkreis vorgebogen 6 - 8 mm	60-034B		26.-	
Wasserablaufprofil Pazifik 6 - 8 mm	60-007	1050 mm	21.-	
Wasserablaufprofil Pazifik 6 - 8 mm	60-007A	2010 mm	34.-	
Wasserablaufprofil Pazifik Runddusche/ Viertelkreis vorgebogen 6 - 8 mm	60-036		26.-	
Wasserablaufprofil Power 6 - 8 mm	60-009	1050 mm	21.-	
Wasserablaufprofil Power 6 - 8 mm	60-009A	2010 mm	34.-	
Wasserablaufprofil Power Runddusche/ Viertelkreis vorgebogen 6 - 8 mm	60-043		26.-	
Wasserablaufprofil Topas 6 - 8 mm	60-006A	1050 mm	26.-	
Wasserablaufprofil Topas 6 - 8 mm	60-006	2400 mm	48.-	

Führungsstücke				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/Stk.	Anzahl
Flügelführung Tansa EV1 oder Chrom	22-030E		15.-	
Flügelführung Tansa schwarz matt	B22-030E		15.-	
Flügelführung Topas rechts	20-008R		8.-	
Flügelführung Topas links	20-008L		8.-	

Weitere Ersatzteile				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis/lfm	Anzahl
Plexi Winkel 10 x 10 mm	60-016		17.-/lfm	
Plexi Winkel 15x 15 mm	60-017		18.-/lfm	
Plexi Winkel 20 x 20 mm	60-018		27.-/lfm	
Plexi Winkel 25 x 25 mm	60-019		27.-/lfm	
Plexi-Halbrundstab 5 x 10 mm	60-014		15.-/lfm	
Plexi-Halbrundstab 10 x 20 mm	60-015		33.-/lfm	
Plexi Halbrund 5 x 10 mm gebogen Radius 500	60-022		21.-/lfm	
Futterstück Achat	70-011		8.-	
Lagerblockdichtung Sprinter Plus	520120		8.-	
Glaswischer	80-021		17.-	

Dichtungen Black Editions (Schwarz Transparent)				
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge bis	Preis	Anzahl
Streifdichtung 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-032	2010 mm	52.-	
Magnetleiste 90° (Satz) 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-011	2010 mm	69.- / pro Satz	
Magnetleiste 90° (Satz) pendelbar 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-011D	2010 mm	69.- / pro Satz	
Magnetleiste 180° (Satz) 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-013	2010 mm	69.- / pro Satz	
Wasserablaufprofil Ozean 6 - 8 mm schwarz-transparent	B60-001	1050 mm	27.-	